



mtm

X1-ovipaneelien kokoonpanot

CAME 
BPT

CAME.COM





SKANNAA KOODI
JA KOKEILE!

PÄÄMODUULIT

KOODI	TUOTE	KUVAUS	
840AD-0010	MTMA/CONNECT	Audio ovipuhelin moduuli LTE/4G -järjestelmään	4G
60020010	MTMA/01	Audio ovipuhelin moduuli X1 -järjestelmään	X1
60020020	MTMAL/01	Lite ovipuhelin moduuli X1 -järjestelmään	X1L
62030010	MTMV/01	Video ovipuhelin moduuli X1-järjestelmään	X1V
60020040	MTMA/IP	Audio ovipuhelin moduuli IP360-järjestelmään	IP360
62030020	MTMV/IP	Video ovipuhelin moduuli IP360 järjestelmään	IP360V
60020420	MTMA/08	Audio ovipuhelin moduuli XIP -järjestelmään	XIP
62030060	MTMV/08	Video ovipuhelin moduuli XIP-järjestelmään	XIPV
60020210	MTMA/200	Audio ovipuhelin moduuli 200-järjestelmään	200

LISÄMODUULIT

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020030	MTM8C	8-painike kutsumoduuli X1, XIP, IP360, 4G-järjestelmään
60020220	MTM8C/200	8-painike kutsumoduuli 200 system.
60020250	MTMRFID	RFID kulunvalvontamoduuli.
60020240	MTMDY	Näyttömoduuli.
60020230	MTMKB	Digitaalinen näppäimistömoduuli
60020380	MTMNA	Kulunvalvonta näppäin moduuli.
60020290	MTMMI	Informaatiomoduuli.
60020390	MTMBFVS	Kuuloapu- ja puhesyntetisaattorimoduuli

KEHYS JA POHJA

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020170	MTMTP1M	Kehys ja pohjaosa 1-moduulin MTM.
60020180	MTMTP2M	Kehys ja pohjaosa 2-moduulin MTM.
60020340	MTMTP3M	Kehys ja pohjaosa 3-moduulin MTM.
60020350	MTMTP4M	Kehys ja pohjaosa 4-moduulin MTM.

KEHYS JA POHJA VR SERIES

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020740	MTMTP1MVR	Kehys ja pohjaosa 1-moduulin MTM VR.
60020750	MTMTP2MVR	Kehys ja pohjaosa 2-moduulin MTM VR.
60020760	MTMTP3MVR	Kehys ja pohjaosa 3-moduulin MTM VR.
60020770	MTMTP4MVR	Kehys ja pohjaosa 4-moduulin MTM VR.

ETULEVYT

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020050	MTMFA0P	Sokea audio etulevy, valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020060	MTMFA1P	1-painikkeen audioetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020070	MTMFA2P	2-painikkeen audioetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020080	MTMFAL0P	Lite blind painikkeen audioetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020090	MTMFAL1P	1-painikkeen Lite audioetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020100	MTMFAL2P	2-painikkeen Lite audioetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
62030030	MTMFBV0P	Sokea videoetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
62030040	MTMFBV1P	1-painikkeen videoetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
62030050	MTMFBV2P	2-painikkeen videoetulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020110	MTMF2P	2-painikkeen etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020120	MTMF3P	3-painikkeen etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020130	MTMF4P	4-painikkeen etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020140	MTMF8P	8-painikkeen etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.

60020260	MTMFRFID	RFID muduulin etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020280	MTMFDY	Näyttömoduulin etulevy valmistettuna valmistettu anodisoidusta satiinialumiinista.
840XC-0250	MTMFDY-MA	Näyttömoduulin etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista ja varustettuna AISI 316 ruostumattomasta teräksestä olevilla painikkeilla.
60020270	MTMFKB	Painikemoduulin etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
840XC-0240	MTMFKB-MA	Painikemoduulin etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista ja varustettuna AISI 316 ruostumattomasta teräksestä olevilla painikkeilla.
60020910	MTMFNA	Kulunvalvontamoduulin etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
840XC-0260	MTMFNA-MA	Kulunvalvontamoduulin etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista ja varustettuna AISI 316 ruostumattomasta teräksestä olevilla painikkeilla.
60020300	MTMFMI	Informaatiomoduulin etulevy valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista.
60020310	MTMMC1	Sokea etupaneelilevy.
60020920	MTMFBF	Kuuloapu ja puhesyntetisaattorimoduuli valmistettuna anodisoidusta satiinialumiinista..

ETUPANEELIT VR-SARJAAN

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020600	MTMFA0PVR	Sokea ilikivallan kestävä audiojärjestelmän etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020610	MTMFA1PVR	Yhden painikkeen audiojärjestelmän etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020620	MTMFA2PVR	Kahden painikkeen audiojärjestelmän etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020630	MTMFAL0PVR	Lite sokea audioetupaneelimaalattusta Zamak-seoksesta.
60020640	MTMFAL1PVR	1-painikkeinen Lite-audiojärjestelmän etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta
60020650	MTMFAL2PVR	2-painikkeinen Lite-audiojärjestelmän etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta
62030070	MTMFBV0PVR	Sokea video etupaneeli maalattua Zamak-seosta.
62030080	MTMFBV1PVR	Yhden painikkeen video-ovijärjestelmän etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
62030090	MTMFBV2PVR	Kaksipainikkeisen video-ovijärjestelmän etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020660	MTMF2PVR	2-painikkeisen kutsumoduulin etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020670	MTMF3PVR	3-painikkeisen kutsumoduulin etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020680	MTMF4PVR	4-painikkeisen kutsumoduulin etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020690	MTMF8PVR	8-painikkeisen kutsumoduulin etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
60020720	MTMFRFIDVR	RFID – infomoduulin etupaneeli maalattusta Zamak-seoksesta.
840XC-0280	MTMFDYVR-MA	Näyttömoduulin etulevy maalattua Zamak-seosta ja painikkeet AISI 316 -teräksestä.
840XC-0270	MTMFKBVR-MA	Painikemoduulin etulevy maalattua Zamak-seosta ja painikkeet AISI 316 -teräksestä.
840XC-0290	MTMFNAVR-MA	Kulunvalvontapaneelin etupaneeli maalattua Zamak-seosta ja painikkeet AISI 316 -ruostumattomasta teräksestä.
60020730	MTMMCVR	Sokea VR-etulevy
60020950	MTMFBFVR	Kuuloapu ja äänisynteesimoduulin etupaneeli on valmistettu maalattusta Zamak-seoksesta.

UPOTUSASENNUSTARVIKKEET

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020150	MTMSI1M	Uppoasennusrasia MTM-sisäänkäyntipaneelille, 1 moduuli.
60020160	MTMSI2M	Uppoasennusrasia MTM-sisäänkäyntipaneelille, 2 moduulia.
60020320	MTMSI3M	Uppoasennusrasia MTM-sisäänkäyntipaneelille, 3 moduulia.
60020330	MTMSI4M	Uppoasennusrasia MTM-sisäänkäyntipaneelille, 4 moduulia.
60020490	MTMTI1M	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 1:llä pystysuuntaisella moduulilla.
60020500	MTMTI2M	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 2:llä pystysuuntaisella moduulilla.
60020510	MTMTI3M	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 3:llä pystysuuntaisella moduulilla.
60020520	MTMTI4M	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 4:llä pystysuuntaisella moduulilla.
60020530	MTMTI1M2	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 2:lla vaakasuuntaisella moduulilla
60020540	MTMTI1M3	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 3:lla vaakasuuntaisella moduulilla
60020550	MTMTI1M4	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 4:lla vaakasuuntaisella moduulilla
60020560	MTMTI2M2	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen, jossa on 2 pysty- ja 2 vaakamoduulia.
60020570	MTMTI3M2	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen, jossa on 3 pysty- ja 2 vaakamoduulia
60020580	MTMTI3M3	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen, jossa on 3 pysty- ja 3 vaakamoduulia
840XC-0200	MTMTI1M-VR	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 1:llä pystymoduulilla, VR-viimeistely.
840XC-0210	MTMTI2M-VR	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 2:llä pystymoduulilla, VR-viimeistely.
840XC-0220	MTMTI3M-VR	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 3:llä pystymoduulilla, VR-viimeistely.
840XC-0230	840XC-0230	Sadesuoja MTM-ovipaneelin uppoasennukseen 4:llä pystymoduulilla, VR-viimeistely.

SEINÄASENNUS TARVIKKEET

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020190	MTMSP1M	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 1-pystysuuntainen moduuli.
60020200	MTMSP2M	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 2-pystysuuntaista moduulia.
60020360	MTMSP3M	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 3-pystysuuntaista moduulia.
60020370	MTMSP4M	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 4-pystysuuntaista moduulia.
60020430	MTMSP1M2	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 2-vaakasuntaista moduulia.
60020440	MTMSP1M3	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 3-vaakasuntaista moduulia.
60020450	MTMSP1M4	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 4-vaakasuntaista moduulia.
60020460	MTMSP2M2	Seinäasennusrasia sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 2-pysty ja 2-vaaka moduulia
60020470	MTMSP3M2	Seinäasennusrasia sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 3-pysty ja 2-vaaka moduulia
60020480	MTMSP3M3	Seinäasennusrasia sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 2-pysty ja 3-vaaka moduulia
840XC-0160	MTMSP1M-VR	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 1-pystymoduuli VR.
840XC-0170	MTMSP2M-VR	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 2-pystymoduulia VR.
840XC-0180	MTMSP3M-VR	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 3-pystymoduulia VR.
840XC-0190	MTMTI4M-VR	Seinäasennuskotelo sadesuojalla MTM-ovipaneelille, joissa on 4-pystymoduulia VR.

TARVIKKEET

KOODI	TUOTE	KUVAUS
60020400	MTMG	Lämmitysmoduuli termostaattilla MTM-ovipaneelille.
60020590	MTMEX8C	Moduuli 8-kutsupainikkeen kauko-ohjaukseen.



UPOTUSKOTELO

Saatavilla 1–4 moduulin koostumuksiin, upotussyvyys 48 mm, valmistettu muovista.



PINTA-ASENNUSKOTELO

Saatavilla 1–4 moduulin koostumukseen, sadesuojalla, valmistettu maalattua teräslevystä. Ihanteellinen paikkoihin, joissa uppoasennus ei ole mahdollista.



RUNKO

Alumiininen moduulipidikeprofiili, jossa on kataforeesikäsitteily ja musta maalipinnoite, joka varmistaa korkean hapettumisenkestävyyden. Yhteensopiva BTicino-, Comelit- ja Urmet-uppoasennusrasioiden kanssa.



ELEKTRONIIKKA MODUULIT

Napsautettava asennus ilman ruuveja. Yksinkertainen johdotus moduulien välillä. Ei virhemahdollisuuksia polarisoitujen liittimien ansiosta.



ETUPANEELIT

Käyttövalmiit etupaneelit, ne ovat esikonfiguroituja eivätkä tarvitse lisäpainikkeita tai -suoja. Ulkopuoli on valmistettu satiiniviimeistellystä alumiinista ja siinä on tukeva sisärakenne, joka takaa IK07-suojaluokan vakioulkopaneelille.



KEHYS

Tyylikäs kehys on kokonaan satiiniviimeistellystä alumiinista valmistettu.

MTM



KOODI	KUVAUS
62030010	Video-audiomoduuli X1-järjestelmään.
62030060	Video-audiomoduuli XIP-järjestelmään.
62030020	Video-audiomoduuli IP360-järjestelmään.

KOODI	KUVAUS
60020010	Audiomoduuli X1-järjestelmään.
60020420	Audiomoduuli r XIP-järjestelmään.
60020040	Audiomoduuli IP360-järjestelmään.
840AD-0010	Audiomoduuli LTE/4G-järjestelmään.

KOODI	KUVAUS
60020150	Upotuskotelo MTM-ovipaneelille 1-moduuli
60020170	Kehys ja runko yhdelle MTM-moduulille.
60020010	Audio-moduuli X1-järjestelmään.
60020060	1-painike audiotupaneeli, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinialumiinista.

KOODI	KUVAUS
60020160	Upotuskotelo MTM ovipaneelille, jossa 2-moduulia
60020180	Runko ja kehys MTM 2-moduulia.
62030010	Video-audiomoduuli X1-järjestelmään.
62030040	1-painike audiotupaneeli, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinialumiinista.
60020030	8-painike moduuli X1, XIP, IP360, 4G
60020130	4-painikkeen etupaneeli luonnonvärisestä anodisoidusta satiinialumiinista.

MITAT
L = 130 mm
K = 136 mm

MITAT
L = 130 mm
K = 226 mm

YLEISIMMÄT KOKOONPANOT

CAME 



KOODI	KUVAUS
60020320	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, jossa on 3-moduulia.
60020340	Runko ja kehys 3-moduulia MTM.
62030010	Audio-videomoduuli X1-järjestelmään.
62030040	1-painike videoetulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinialumiinista.
60020030	8-painike moduuli X1, XIP, IP360, 4G systems
60020130	4-painikkeinen etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinialumiinista.
60020250	RFID kulunvalvontamoduuli.
60020260	RFID modulun etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.

KOODI	KUVAUS
60020320	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, jossa on 3-moduulia.
60020760	Runko ja kehys 3-moduulia MTM VR.
62030010	Audio-videomoduuli X1-järjestelmään.
62030090	2-painike videoetulevy maalatusta Zamak-seoksesta.
60020240	Näyttömoduuli.
60020710	Näyttömoduulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.
60020230	Digitaalinen painikemoduuli X1, XIP, IP360 ja 4G-järjestelmiin
60020700	Painikkeiston etulevy maalatusta-Zamak-seoksesta.

KOODI	KUVAUS
60020330	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, jossa on 4-moduulia.
60020350	Runko ja kehys 4-moduulia MTM.
62030010	Audio-videomoduuli X1-järjestelmään.
62030040	1-painike videoetulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiiniväimeistelyalumiinista.
60020240	Näyttömoduuli.
60020280	Näyttömoduulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.
60020230	Digitaalinen painikemoduuli X1, XIP, IP360 ja 4G-järjestelmiin
60020270	Painikkeiston etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.
60020290	Info-moduuli.
60020300	Information module front panel made of natural anodized satin finish aluminum.

KOODI	KUVAUS
60020330	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, jossa on 4-moduulia.
60020770	Runko ja kehys 4-moduulia MTM VR.
62030010	Audio-videomoduuli X1-järjestelmään.
62030080	1-painike videoetulevy maalatusta Zamak-seoksesta.
60020240	Näyttömoduuli.
60020710	Näyttöetulevy maalatusta Zamak-seoksesta.
60020230	Digitaalinen painikemoduuli X1, XIP, IP360 ja 4G-järjestelmiin
60020270	Painikkeiston etulevy maalatusta Zamak-seoksesta.
60020250	RFID kulunvalvontamoduuli.
60020720	RFID - kulunvalvontamoduulin etulevy maalatusta Zamak-seoksesta.

MITAT
L = 130 mm
K = 316 mm

MITAT
K = 130 mm
K = 316 mm

MITAT
L = 130 mm
K = 406 mm

MITAT
L = 130 mm
K = 406 mm



AUDIO X1 KOKOONPANO TAULUKKO



	AUDIO MODUULIT	VIRTALÄHTEET	KUTSUMODUULIT	ETULEVYT			PAINIKE-ETULEVYT				UPOTUSKOTELOT				RUNGOT JA KEHYKSET				VASTAUS-PUHELIN
																			VALINNAN MUKAAN:
KOODI	60020010	62700011	60020030	60020050	60020060	60020070	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	
TUOTE-KUVAUS	MTMA/O1	VAS/101 ***	MTM8C	MTMFA0P	MTMFA1P	MTMFA2P	MTMF2P	MTMF3P	MTMF4P	MTMF8P	MTMSI1M	MTMSI2M	MTMSI3M	MTMSI4M	MTMTP1M	MTMTP2M	MTMTP3M	MTMTP4M	
	Audiomoduuli X1-järjestelmille.	18V DC - 1000 mA lisävirtalähde.	8-painikkeinen puhelumoduuli X1-, XIP-, IP360- ja 4G-järjestelmille	Audioetulevy, joka on valmistettu luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	1-painikkeinen Audioetulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	2-painikkeinen audioetulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	2-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	3-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	4-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	8-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 1-moduuli.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 2-moduulia.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 3-moduulia.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 4-moduulia.	Runko ja kehys 1-moduulille MTMlle.	Runko ja kehys 2-moduulille MTMlle.	Runko ja kehys 3-moduulille MTMlle.	Runko ja kehys 4-moduulille MTMlle.	AGT PLX
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
5	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	7
8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	8
9	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	9
10	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	10
11	1	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	11
12	1	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12
13	1	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13
14	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	14
15	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	15
16	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	16
17	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	17
18	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	18
19	1	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	19
20	1	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	20
56	1	1	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	2	56
90	1	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	3	90

	AUDIOMODUULIT	VIRTALÄHTEET	PAINIKE-MODUULIT	NÄYTTÖ-MODUULIT	ETULEVYT					UPOTUS-KOTELOT	RUNGOT JA KEHYKSET
KOODI	60020010	62700011	60020230	60020240	60020050	60020060	60020070	60020270	60020280	60020320	60020340
TUOTE	MTMA/O1	VAS/101 ***	MTMKB	MTMDY	MTMFA0P	MTMFA1P	MTMFA2P	MTMFKB	MTMFDY	MTMSI3M	MTMTP3M
KUVAUS	Audiomoduuli X1-järjestelmille.	18 V DC - 1000 mA virtalähde.	Digitaalinen soittopainikemoduuli	Näyttömoduuli.	Audioetulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	1-painike audioetulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	2-painike audioetulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	Soittopainikemoduulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	Näyttömoduulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaista alumiinista.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille kolmella moduulilla.	Runko ja kehys 3-moduulille MTMlle.
98 ASTI	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
YLI 98	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
** P = PORTIEERIN KOJE.											

VASTAUSPUHELIMET



AGT
840CA-0040 • AGT A
840CC-0050 • AGT A EVO



PLX
840CC-0030 • PLX A



VIDEO X1 KOKOONPANO TAULUKKO



	SARJA	PAINIKE-MODUULIT	ETUPANEELIT			PAINIKKEET				UPOTUSKOTELOT				RUNGOT JA KEHYKSET				VIDEOJAKAJAT	VASTAUS-PUHELIN
																			VALINNAN MUKAAN
KOODI	62621180	60020030	62030030	62030040	62030050	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	62821300	
TUOTE	MTMVB	MTM8C	MTMFV0P	MTMFV1P	MTMFV2P	MTMF2P	MTMF3P	MTMF4P	MTMF8P	MTMS11M	MTMS12M	MTMS13M	MTMS14M	MTMTP1M	MTMTP2M	MTMTP3M	MTMTP4M	XDV/304 *	
KUVAUS		8-painikkeinen puhelumoduuli X1-, XIP-, IP360- ja 4G-järjestelmille				2-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.	3-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.	4-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.	8-painikkeinen etulevy, luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 1-moduuli.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 2-moduulia.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 3-moduulia.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille, 4-moduulia.	Runko ja kehys 1-moduulille MTMille.	Runko ja kehys 2-moduulille MTMille.	Runko ja kehys 3-moduulille MTMille.	Runko ja kehys 4-moduulille MTMille.	4-lähtöinen video jakaja videosignaalin jakeluun.	XTS PLX AGT
NUMBER OF CALLS																			
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2
3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
5	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	5
6	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	6
7	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	7
8	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	8
9	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	9
10	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	10
11	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	11
12	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	12
13	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	13
14	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	14
15	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	15
16	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	16
17	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	5	17
18	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	5	18
19	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5	19
20	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5	20
56	1	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	2	14	56
90	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	3	23	90

	VIDEOMODUULIT	VIRTALÄHTEET	PAINIKE-MODUULIT	NÄYTTÖ-MODUULIT	ETULEVYT					UPOTUSKOTELOT	RUNGOT JA KEHYKSET	VIDEOJAKAJAT	VASTAUS-PUHELIN
													VALINNAN MUKAAN
KOODI	62030010	62703310	60020230	60020240	62030030	62030040	62030050	60020270	60020280	60020320	60020340	62821300	
TUOTE	MTMVF01	VAS/100.30	MTMK8	MTMDY	MTMFV0P	MTMFV1P	MTMFV2P	MTMFK8	MTMFDY	MTMS13M	MTMTP3M	XDV/304 *	
KUVAUS	Audio-videomoduuli X1-järjestelmään.	17,5 V DC - 1700 mA lisävirtalähde.	Digitaalinen soittopainikemoduuli	Näyttömoduuli.	Videojärjestelmän etulevy, joka on valmistettu luonnonvärisestä a satiinipintaisesta alumiinista.	1-painike videojärjestelmän etulevy luonnonvärisestä satiinipintaisesta alumiinista.	2-painike videojärjestelmän etulevy luonnonvärisestä satiinipintaisesta alumiinista.	Soittopainikemoduulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.	Näyttömoduulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.	Uppoasennusrasia MTM-ovipaneelille kolmella moduulilla.	Runko ja kehys 3-moduulille MTMille.	4-lähtöinen video jakaja videosignaalin jakeluun.	XTS PLX AGT
98 ASTI	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	25 saakka	98 saakka
98 + P**	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	25 saakka	98 saakka

* Joka 10. XDV/304-vastaanottimen jälkeen asenna XDV/300A; 64 vastaanottimen jälkeen asenna XAS/301.01

** P = PORTIERIN KOJE.

VASTAUSPUHELIMET

XTS
840CH-0030 XTS 7 WH WIFI
840CH-0040 XTS 7 BK WIFI

PLX
840CH-0110 PLX V
840CH-0120 PLX V BF
840CH-0130 PLX V WIFI
840CH-0140 PLX V WIFI BF
840CH-0230 PLX V BK

AGT
840CF-0020 AGT V
840CF-0030 AGT V BF
840CF-0050 AGT V EVO

LISÄTOIMINTAMODUULIT:

60020250 + 60020260
MTMRFID
MTMRFID etälukijamoduuli.

60020380 + 60020910
MTMNA
MTMNA kulunvalvonta-moduuli

60020390 + 60020920
MTMBFVS
MTMBFVS Kuuloapu ja puhe- ja äänisyntetisäattorimoduuli

60020290 + 60020300
MTMMI
IMTMMI infomoduuli

60020260 MTMRFID
RFID-moduulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.

60020910 MTMNA
Kulunvalvonta näppäimistön etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.

60020920 MTMBFVS
Kuuloapu- ja äänisyntetisäattorimoduulin etulevy luonnonvärisestä satiinipintaisesta alumiinista.

60020300 MTMMI
Informaatiomodulin etulevy luonnonvärisestä anodisoidusta satiinipintaisesta alumiinista.

Jokaista ovipaneeliin lisättyä toimintoa kohden on otettava huomioon, että upotuskotelo ja kehys tarvitsevat lisätillaa lisämoduulille.